

射出成形機2台・天井クレーン1式
เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่อง และเครนเหนือศีรษะ 1 ชุด

日系自動車部品Tier1メーカー使用 射出成形機・天井クレーンオークション

ประมูลเครื่องฉีดพลาสติกและเครนเหนือศีรษะ
ที่ใช้งานโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 สัญชาติญี่ปุ่น

SUPERNOVA

| SUPERNOVA HOLDINGS Co., Ltd.

Lot.1 MITSUBISHI 650ME II -100H

Lot.2 JSW J1300EIII

Lot.3 MHE-DEMAG 16/5t

mitsubishi 650ME II -100H

Lot.1 / 射出成形機・付属設備一式

เครื่องฉีดพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

基本仕様 / ข้อมูลจำเพาะ

メーカー ผู้ผลิต	三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries
駆動方式 ระบบขับเคลื่อน	電動 ระบบไฟฟ้า
製造年月 เดือน/ปีผลิต (ค.ศ.)	2006年9月 ก.ย. 2006
型締力 แรงปิดแม่พิมพ์	6,370 kN (650t)
タイバー間隔 H×V ระยะไทบาร์ H×V	960 × 950 mm
金型厚さ ความหนาแม่พิมพ์	400～1,000 mm
型開ストローク ระยะเปิดแม่พิมพ์	1,000 mm
販売単位 หน่วยจำหน่าย	本体・付属設備 1式 ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

成型機 / Injection Molding Machine



成型機本体・付属設備をセットで販売 / จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบเป็นชุด

Lot.1 / 取出・温調・材料供給・搬送設備をセットで販売
จำหน่ายอุปกรณ์หยิบชิ้นงาน ควบคุมอุณหภูมิ ป้อนวัตถุดิบ และลำเลียงรวมเป็นชุด

No. ที่	設備名 ชื่ออุปกรณ์	メーカー・型式／内容 ผู้ผลิต / รุ่น / รายละเอียด	年式 ปี (ค.ศ.)	数量 จำนวน
1	製品取出口ボット・操作器 หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานและชุดควบคุม	STAR GXW1200VIP／STEC-520B	2023	1式 1 ชุด
2	金型温度調節機 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์	KAWATA TW-600LA-KI	2023	2台 2 เครื่อง
3	チラー เครื่องทำน้ำเย็น	KAWATA CW-10-KS	2023	1台 1 เครื่อง
4	ホッパードライヤー เครื่องอบเม็ดพลาสติก	MATSUI HD2-300-OP	2007	1台 1 เครื่อง
5	材料供給装置 ชุดป้อนวัตถุดิบ	MATSUI JC-18／JL4-6VC-J-2-OP	2006	1式 1 ชุด
6	原料貯蔵ホッパー ถังพักวัตถุดิบ	MATSUI T-700L-OM		2台 2 ใบ
7	付属制御装置 ชุดควบคุมประกอบ	ホットランナー温調盤 ตู้ควบคุมอุณหภูมิฮอตรันเนอร์		1台 1 ตู้

付属設備写真 | MITSUBISHI 650ME II -100H

ภาพอุปกรณ์ประกอบ

Lot.1 / 付属設備一覧の番号と対応

หมายเลขภาพตรงกับรายการอุปกรณ์ประกอบ

取出・材料供給設備 / ระบบหยิบและป้อนวัตถุดิบ



1. 取出口ボット・操作器

หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานและชุดควบคุม



4. ホッパードライヤー

เครื่องอบเม็ดพลาสติก



5. 材料供給装置

ชุดป้อนวัตถุดิบ

温調・その他設備 / ควบคุมอุณหภูมิและอื่น ๆ



2. 金型温度調節機

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์



3. チラー

เครื่องทำน้ำเย็น



7. 原料貯蔵ホッパー

ถังพักวัตถุดิบ



8. 付属制御装置

ชุดควบคุมประกอบ

JSW J1300EIII

Lot.2 / 射出成形機・付属設備一式

เครื่องฉีดพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

基本仕様 / ข้อมูลจำเพาะ

メーカー ผู้ผลิต	日本製鋼所 (JSW) Japan Steel Works (JSW)
駆動方式 ระบบขับเคลื่อน	油圧 ระบบไฮดรอลิก
製造年月 เดือน/ปีผลิต (ค.ศ.)	2002年7月 ก.ค. 2002
型締力 แรงปิดแม่พิมพ์	12,800 kN (1,300t)
タイバー間隔 H×V ระยะไทบาร์ H×V	1,315 × 1,270 mm
金型厚さ ความหนาแม่พิมพ์	650~1,300 mm
型開ストローク ระยะเปิดแม่พิมพ์	1,500 mm
販売単位 หน่วยจำหน่าย	本体・付属設備 1式 ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

成型機 / Injection Molding Machine



成型機本体・付属設備をセットで販売 / จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบรวมเป็นชุด

Lot.2 / 取出・温調・材料供給・搬送設備をセットで販売

จำหน่ายอุปกรณ์หยิบชิ้นงาน ควบคุมอุณหภูมิ ป้อนวัตถุดิบ และลำเลียงรวมเป็นชุด

No. ที่	設備名 ชื่ออุปกรณ์	メーカー・型式／内容 ผู้ผลิต / รุ่น / รายละเอียด	年式 ปี (ค.ศ.)	数量 จำนวน
1	製品取出口ボット・操作器 หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานและชุดควบคุม	YUSHIN YA II -1300／E-touch compact II	2023	1式 1 ชุด
2	金型温度調節機 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์	KAWATA TW-1200LA-KI	2023	2台 2 เครื่อง
3	チラー เครื่องทำน้ำเย็น	KAWATA CW-20-KS	2023	1台 1 เครื่อง
4	ホッパードライヤー เครื่องอบเม็ดพลาสติก	MATSUI HD2-200-OP	2006	1台 1 เครื่อง
5	材料供給装置 ชุดป้อนวัตถุดิบ	MATSUI JL4-6VC-J-2-OP	2007	1式 1 ชุด
6	ベルトコンベヤ สายพานลำเลียง	メーカー・型式未確認 ยังไม่ยืนยันผู้ผลิตและรุ่น		1台 1 ชุด
7	原料貯蔵ホッパー ถังพักวัตถุดิบ	MATSUI T-700L		1台 1 ใบ
8	付属制御装置 ชุดควบคุมประกอบ	MATSUI ホットランナー温調盤 (10ゾーン) MATSUI ตู้ควบคุมอุณหภูมิฮอตรันเนอร์ (10 โซน)	2012	1台 1 ตู้

付属設備写真 | JSW J1300EIII

ภาพอุปกรณ์ประกอบ

Lot.2 / 付属設備一覧の番号と対応

หมายเลขภาพตรงกับรายการอุปกรณ์ประกอบ

取出・材料供給設備 / ระบบหยิบและป้อนวัตถุดิบ



1. 取出口ボット・操作器

หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานและชุดควบคุม



4. ホッパードライヤー

เครื่องอบเม็ดพลาสติก



5. 材料供給装置

ชุดป้อนวัตถุดิบ

温調・その他設備 / ควบคุมอุณหภูมิและอื่น ๆ



2. 金型温度調節機

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์



3. チラー

เครื่องทำน้ำเย็น



7. 原料貯蔵ホッパー

ถังพักวัตถุดิบ



8. 付属制御装置

ชุดควบคุมประกอบ

MHE-DEMAG 16/5t


Lot.3 / 天井走行クレーン・関連設備一式

เครนเหนือศีรษะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด

基本仕様 / ข้อมูลจำเพาะ

メーカー	MHE-DEMAG
ผู้ผลิต	
形式	ダブルガーダー式
รูปแบบ	แบบคานคู่
定格荷重	主巻16t／補巻5t
พิกัดยก	รอกหลัก 16t / รอกช่วย 5t
幅	約11m
ความกว้าง	ประมาณ 11 ม.
走行レール長さ	約45m
ความยาวรางวิ่ง	ประมาณ 45 ม.
操作方式	無線リモコン式
ระบบควบคุม	รีโมตคอนโทรลไร้สาย
主桁下面高さ	床面から約8.0m
ความสูงถึงใต้คานหลัก	จากพื้นประมาณ 8.0 ม.
走行レール上面高さ	床面から約8.3m
ความสูงถึงผิวบนรางวิ่ง	จากพื้นประมาณ 8.3 ม.

設備全景 / ภาพรวมอุปกรณ์



※寸法は概算値。高さは現設置状態の図面参考値です。
ขนาดโดยประมาณ ความสูงอ้างอิงแบบ ณ ตำแหน่งติดตั้งเดิม

1基・関連設備一式（巻上装置・フック・走行レール・給電用バスバー・走行桁を含む）


จำหน่าย 1 ชุด รวมชุดยก ตะขอ รางวิ่ง บัสบาร์จ่ายไฟ และคานรองรับรางวิ่ง

クレーン本体・吊上装置

ตัวเครนและชุดยก

Lot.3 / MHE-DEMAG 16/5t

設備全景 / ภาพรวมอุปกรณ์



クレーン本体・走行レール
ตัวเครนและรางวิ่ง


ホイスト・フック・ワイヤロープ / รอก ตะขอ และลวดสลิง



ホイスト・フック
รอกและตะขอ



巻上装置・ワイヤロープ
ชุดยกและลวดสลิง



主巻・補巻吊上装置
ชุดยกหลักและชุดยกช่วย

取引条件・費用

เงื่อนไขการซื้อขายและค่าใช้จ่าย

項目 / รายการ	日本語	ภาษาไทย
販売条件 เงื่อนไขการขาย	現状有姿・現地渡し（As-is, Where-is）での販売となります。	จำหน่ายตามสภาพและ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน (As-is, Where-is)
販売単位 หน่วยจำหน่าย	成形機は、それぞれ指定の付帯設備を含む一式での販売となります。構成機器の個別販売は、別途承認された場合を除き行いません。天井クレーンは、走行レール・給電用バスバー・走行桁を含む一式での販売となります。	เครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่องจำหน่ายรวมเป็นชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ระบุ โดยไม่แยกจำหน่ายอุปกรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีไป เครื่องเหนือศีรษะจำหน่ายรวมเป็นชุดพร้อมรางวิ่ง บัสบาร์จ่ายไฟ และคานรองรับรางวิ่ง
取引通貨 สกุลเงิน	取引通貨はタイバーツ（THB）です。	ใช้เงินบาท (THB) เป็นสกุลเงินในการซื้อขาย
買主手数料 ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ	落札価格とは別に、原則として落札価格の15%の買主手数料が発生します。	โดยหลัก ผู้ซื้อต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 15% ของราคาที่ชนะประมูลเพิ่มเติมจากราคาที่ชนะประมูล
税金・関連費用 ภาษีและค่าใช้จ่าย	VATおよび関連費用は別途買主の負担となります。	ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

支払い・搬出・保証金

การชำระเงิน การขนย้าย และเงินประกัน

項目 / รายการ	日本語	ภาษาไทย
支払い・引渡し การชำระเงิน และการส่งมอบ	落札代金、買主手数料、適用されるVATその他所定の支払額の全額入金確認後、所定の引渡手続を経て搬出可能となります。	สามารถขนย้ายทรัพย์สินออกได้เมื่อยืนยันว่าได้รับชำระราคาที่ชนะประมูล ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ VAT ที่เกี่ยวข้อง และยอดชำระอื่นตามที่กำหนด ครบถ้วนแล้ว และดำเนินขั้นตอนการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
解体・搬出 การรื้อถอนและขน ย้าย	設備の解体、積込、搬出および運送は、買主の責任と費用負担により実施していただきます。	ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ยกขึ้นรถ ขนย้าย ออก และขนส่งอุปกรณ์ทั้งหมด
搬出保証金 เงินประกันการขนย้าย	買主には、落札価格の約10%の搬出保証金を別途お預けいただきます。具体的な金額および預託条件は、個別に定めます。	ผู้ซื้อต้องวางเงินประกันการขนย้ายเพิ่มเติมประมาณ 10% ของราคาที่ชนะประมูล โดยกำหนดจำนวนเงินและเงื่อนไขการวางเงินประกันเป็นรายกรณี
保証金の返還・控除 การคืนและหัก เงินประกัน	搬出および必要な原状回復が完了し、売主の検査・確認後に保証金を返還します。損傷や原状回復の未実施がある場合、合意した条件に従い、合理的な補修費用等を控除する場合があります。保証金を超える費用は、買主に別途ご負担いただきます。	จะคืนเงินประกันหลังขนย้ายและคืนสภาพพื้นที่ตามที่จำเป็นเสร็จสิ้น และผู้ขายตรวจสอบยืนยันแล้ว หากมีความเสียหายหรือยังไม่ได้คืนสภาพพื้นที่ อาจหักค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเงินประกันเพิ่มเติม

安全管理・現場ルール・買主確認

ความปลอดภัย กฎระเบียบหน้างาน และการตรวจสอบผู้ซื้อ

項目 / รายการ	日本語	ภาษาไทย
安全管理 การจัดการ ความปลอดภัย	買主および施工業者は、現場の安全規則を遵守し、危険予知活動（KY）、作業前ミーティング（TBM）、必要に応じた電源等の遮断・施錠管理（LOTO）、適切な保護具の使用を実施してください。作業および安全管理は、買主と施工業者の責任で行っていただきます。	ผู้ซื้อและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของสถานที่ จัดกิจกรรมคาดการณ์อันตราย (KY) ประชุมก่อนเริ่มงาน (TBM) ตัดแยกและล็อกแหล่งพลังงานพร้อมติดป้ายเตือน (LOTO) ตามความจำเป็น และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม ผู้ซื้อและผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานและการจัดการความปลอดภัย
作業中の事故・損害 อุบัติเหตุ และความเสียหาย	解体・積込・搬出・運送に伴う事故、人身傷害、物損および原状回復等は、買主および施工業者の責任と負担となります。	ผู้ซื้อและผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการคืนสภาพพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการรื้อถอน ยกขึ้นรถ ขนย้ายออก และขนส่ง
写真・動画撮影 การถ่ายภาพและวิดีโอ	工場敷地内での写真・動画撮影には、売主の事前の書面承認が必要です。	การถ่ายภาพหรือวิดีโอภายในบริเวณโรงงานต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายล่วงหน้า
買主確認 การตรวจสอบผู้ซื้อ	購入にあたり、本人・法人の实在性、取引権限および反社会的勢力との関係の有無等を確認させていただきます。	ในการซื้อ จะมีการตรวจสอบตัวตนของบุคคลหรือการมีอยู่จริงของนิติบุคคล อำนาจในการทำธุรกรรม และความเกี่ยวข้องกับองค์กร อาชญากรรม ผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่มที่มีลักษณะเทียบเท่า เป็นต้น