UCC Chonburi | รายการเหล็ก / Steel list

น้ำหนักรวม / Total weight (kg) **69,101**

ล็อต Lot No.	ประเภทเหล็ก / Steel type	น้ำหนัก (กก.) Weight (kg)	เกรดเหล็ก Grade	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	ความกว้าง (มม.) Width (mm)	ความยาว (มม.) Length (mm)
1	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	2,150	JAC270CN	1	936	0
2	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	5,380	JSC270CC	2.3	1219	0
3	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	932	JSC270DN	1.6	673	0
4	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,817	JSH440WN-P	2.9	807	0
5	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	633	JSC270CC	2.3	928	1180
6	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	186	JSH370WN-P	4	135	1219
7	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	195	JAC270CN	0.6	232	1200
8	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	228	JSH440WN-P	2.9	468	1260
9	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	9	JSH270CN-P	2.6	180	354
10	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	133	JSH440WN-P	2.9	468	125
11	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	197	SAPH370-P	2.2	165	1155
12	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	171	JSH370WN-P	4	135	1219
13	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	50	JSH270CN-P	2.6	118	0
14	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	45	JSH270CN-P	2.6	100	0
15	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	644	JAH270CN	2.6	290	0
16	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	9,180	SAPH440D-P	3.1	1185	0
17	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	3,220	JSH440WN-P	1.8	1219	0
18	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	5,590	SAPH440D-P	3.1	1185	0
19	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	2,490	JAH270CN	2.6	1219	0
20	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	5,170	JAC590RN	1.4	771	0
21	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	4,330	JSH590RN-P	2	1010	0
22	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	8,770	SAPH440D-P	3.1	1185	0
23	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	935	JSH270CN-P	4	166	0
24	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,217	SAPH440D-P	3.1	393	0
25	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	45	SAPH440D-P	3.1	393	2358
26	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	659	JSC270DN	1.6	540	0
27	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,217	SAPH440D-P	3.1	393	0
28	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	2,387	SAPH440-P/O	2.9	434	0
29	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,958	SAPH440D-P	2.4	634	0
30	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	332	JSH270CN-P	2.6	71	0
31	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	162	JSC270DN	1.6	133	0
32	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	335	SAPH370-P	2.2	165	0
33	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	744	SAPH440D-P	2.4	240	0
34	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	335	SAPH370-P	2.2	165	0
35	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	335	SAPH370-P	2.2	165	0

ล็อต Lot No.	ประเภทเหล็ก / Steel type	น้ำหนัก (กก.) Weight (kg)	เกรดเหล็ก Grade	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	ความกว้าง (มม.) Width (mm)	ความยาว (มม.) Length (mm)
36	**เหล็กรีดเย็น** / Cold-rolled (CR)	1,532	JSC270DN	1.6	413	0
37	**สเตนเลส** / Stainless Steel (SS)	1,455	SUS409L T-E	1	518	0
38	**เหล็กรีดร้อน** / Hot-rolled (HR)	190	JSH270CN-P	1.6	172	0
39	**เหล็กรีดร้อน** / Hot-rolled (HR)	105	JSH270CN-P	2	140	0
40	**เหล็กรีดร้อน** / Hot-rolled (HR)	2,310	JSH270CN-P	2	912	0
41	**เหล็กกัลวานีล** / Galvannealed (GA)	1,328	JAH270CN	2.6	505	0

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้สนใจเสนอราคา

- การประมูลครั้งนี้ไม่มีการนัดหมายให้เข้าตรวจสอบสินค้าจริง ณ สถานที่จัดเก็บ ผู้สนใจเสนอราคาต้องพิจารณารายละเอียดจากแคตตาล็อกและอัลบั้มภาพที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนยื่นเสนอราคา
- ข้อมูลน้ำหนักและขนาดที่ระบุในแคตตาล็อกเป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ผู้เสนอราคาควรนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเสนอราคา โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักหรือขนาดที่เกิดจากข้อมูลต้นทางที่ได้รับจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล
-โปรดทราบว่า Lot No. 37 จำนวน 1 รายการ เป็นสแตนเลสเกรด 409 (Stainless Steel) แยกจากรายการเหล็กทั่วไป ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบประเภทวัสดุและรายละเอียดของรายการให้ชัดเจนก่อนยื่นราคา บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการเสนอราคาที่เกิดจากการไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกและอัลบั้มภาพคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล

UCC Rayong | รายการเหล็ก / Steel list

น้ำหนักรวม / Total weight (kg) **124,694**

ล็อต Lot No.	ประเภทเหล็ก / Steel type	น้ำหนัก (กก.) Weight (kg)	เกรดเหล็ก Grade	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	ความกว้าง (มม.) Width (mm)	ความยาว (มม.) Length (mm)
1	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	5,935	JSC270DN	2.3	1008	0
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	6,555	JSC590RN	0.8	949	0
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	3,350	JAC270CN	2.3	1100	0
15	-	-	-	-	-	-
16	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	10,720	JSC270CC	0.8	1220	0
17	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	8,515	JSC270CC	1	1164	0
18	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	3,235	JSC590RN	1.2	1166	0
19	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	3,100	JAC270CN	0.6	1219	0
20	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	8,085	JSC270CN	0.55	1219	0
21	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	5,850	JSC980YN	1	1246	0
22	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	2,255	JAC590RN	1	1106	0
23	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	2,940	JSC270CC	1.2	1219	0
24	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	5,585	JAC980YN	1	1210	0
25	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	4,325	JSC440WN	1.4	1158	0
26	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	2,485	JAH270CN	2.3	1016	0
27	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	3,420	JSC270CC	0.8	1220	0
28	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	774	JSH440WN-P	6	105	0
29	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	680	JSC270CN	2	267	0
30	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	165	JSC590RN	1.2	110	0
31	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	1,372	JSC270EN	2	804	0
32	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	3,960	JSC270EN	1.2	1205	0
33	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	1,642	JSC270CC	0.65	560	0
34	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-

ล็อต Lot No.	ประเภทเหล็ก / Steel type	น้ำหนัก (กก.) Weight (kg)	เกรดเหล็ก Grade	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	ความกว้าง (มม.) Width (mm)	ความยาว (มม.) Length (mm)
36	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	1,685	JAC270CN	2.3	550	0
37	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	733	JSC590RN	1.4	691	0
38	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	1,420	JAC270CN	2	613	0
39	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	986	JAC440WN	1.4	831	0
40	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	2,085	JSC270EN	2	960	0
41	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	249	JSC270DN	0.7	420	0
42	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	1,085	JSC440WN	1.2	310	0
43	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	3,715	JSH270CN-P	6	525	0
44	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	825	JAC270CN	2	427	0
45	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,500	JSH440WN-P	3.2	503	0
46	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	630	JSC270EN	2	150	0
47	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	760	JAC340HN-3	0.6	585	0
48	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	890	JSH270CN-P	5	300	0
49	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	1,319	JSH440WN-P	3.2	503	0
50	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	310	JSC270E	1.4	330	1030
51	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	123	JSC590RN	0.8	690	215
52	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	466	JSC590RN	0.8	690	215
53	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
55	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	164	JSC270CC	0.8	694	515
56	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	212	JSC270CC	0.5	640	761
57	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	342	JSC270EN	1.2	500	1210
58	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	23	JAC270CN	0.6	565	415
59	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	51	JSC590RN	1.4	100	1219
60	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	198	JAC270DU-3	0.6	1190	380
61	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	112	JSC270DN	1	184	1162
62	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	144	JAC270CN	0.65	690	125
63	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	144	JAC270CN	0.65	690	125
64	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	144	JAC270CN	0.65	690	125
65	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	63	JAC270CN	0.65	690	125
66	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	23	JAC270CN	0.6	565	415
67	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	340	JSC270CC	0.8	436	985
68	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	98	JSC270CC	1.4	72.2	0
69	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	1,585	JSC440WN	0.8	942	0
70	เหล็กรีดร้อน / Hot-rolled (HR)	148	JSH270CN-P	6	99	1219
71	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	319	JAC340PN-3	0.65	1195	1118
71	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	361	JAC340PN-3	0.65	1195	1118
72	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	72	JAC340PN-3	0.65	1190	1162
73	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	558	JAC340PN-3	0.65	1190	1162
74	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	637	JAC340PN-3	0.65	1190	1162
75	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	104	JAC340HN-3	0.6	1595	945
76	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	83	JAC270DU-3	0.6	830	1308
77	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	47	JAC270DU-3	0.6	830	1308
78	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	886	JAC270DU-3	0.65	1370	620

ล็อต Lot No.	ประเภทเหล็ก / Steel type	น้ำหนัก (กก.) Weight (kg)	เกรดเหล็ก Grade	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	ความกว้าง (มม.) Width (mm)	ความยาว (มม.) Length (mm)
79	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	39	JAC270CN	0.6	450	445
80	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	173	JAC270CN	0.6	450	445
81	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	42	JAC270CN	0.6	193	450
82	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	25	JAC590RN	1	290	240
83	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	298	JSC270DN	1	746	1060
84	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	28	JAC590RN	1	1050	170
85	เหล็กรีดเย็น / Cold-rolled (CR)	106	JSC270CC	2	220	650
86	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	244	JAC270CN	0.6	250	1180
87	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	180	JAC440WN	1.4	325	455
88	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	218	JAC440WN	1.4	325	455
89	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	14	JAC340PN-3	0.65	1190	1162
90	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	345	JAC270CN	0.6	190	0
91	-	-	-	-	-	-
92	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	4,245	JAC440WN	1.4	1560	0
93	เหล็กกัลวานีล / Galvannealed (GA)	8,150	JAC440WN	1.4	1560	0

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้สนใจเสนอราคา
- การประมูลครั้งนี้ไม่มีการนัดหมายให้เข้าตรวจสอบสินค้าจริง ณ สถานที่จัดเก็บ ผู้สนใจเสนอราคาต้องพิจารณารายละเอียดจากแคตตาล็อกและอัลบั้มภาพที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนยื่นเสนอราคา
- ข้อมูลน้ำหนักและขนาดที่ระบุในแคตตาล็อกเป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ผู้เสนอราคาควรนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเสนอราคา โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักหรือขนาดที่เกิดจากข้อมูลต้นทางที่ได้รับจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล